



PRZEWODY UCHWYTY TV
WTYKI ANTENY DVB-T
AKCESORIA RTV/SAT

KATALOG PRODUKTÓW

2019-2020



LB-0010 MADRYT

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 12"-24"
- Standard VESA: max 100x100
- Maksymalny udźwig: 15 kg
- Regulacja w pionie i poziomie




LB-0020 DENVER

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 22"-42"
- Standard VESA: max 200x200
- Maksymalny udźwig: 25 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-200 ATENY

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 12"-32"
- Standard VESA: max 100x100
- Maksymalny udźwig: 25 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-210 WIEDŃ

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-42"
- Standard VESA: max 200x200
- Maksymalny udźwig: 25 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-230 TOKYO

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-42"
- Standard VESA: max 200x200
- Maksymalny udźwig: 25 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-230 TOKYO WHITE

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-42"
- Standard VESA: max 200x200
- Maksymalny udźwig: 25 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-231 ZAKOPANE

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 22"-42"
- Standard VESA: max 200x200
- Maksymalny udźwig: 25 kg
- Regulacja w pionie i poziomie




LB-251 KRAKÓW

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 22"-55"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 30 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-220 BARCELONA

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-55"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 35 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-220 BARCELONA WHITE

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-55"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 35 kg
- Regulacja w pionie i poziomie




LB-290 PORTO

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 22"-55"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 40 kg
- Regulacja w pionie i poziomie
- Wykonany z aluminium



LB-130 WARSZAWA

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 17"-42"
- Standard VESA: max 200x200
- Maksymalny udźwig: 30 kg
- Regulacja kąta pochylenia



LB-310 RYGA

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 22"-42"
- Standard VESA: max 200x200
- Maksymalny udźwig: 25 kg
- Odległość od ściany: 1.5 cm



LB-320 WILNO

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 32"-55"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 40 kg
- Odległość od ściany: 1.5 cm



LB-330 OSAKA

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 32"-55"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 30 kg



LB-100 PRAGA

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-42"
- Standard VESA: max 400x200
- Maksymalny udźwig: 40 kg
- Regulacja pochylenia



LB-110 OSLO

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 32"-65"
- Standard VESA: max 600x400
- Maksymalny udźwig: 50 kg
- Regulacja kąta pochylenia




LB-140 MEKSYK

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-55"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 40 kg
- Regulacja kąta pochylenia




LB-140 MEKSYK WHITE

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-55"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 40 kg
- Regulacja kąta pochylenia




LB-120 BERLIN

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 37"-70"
- Standard VESA: max 600x400
- Maksymalny udźwig: 50 kg
- Regulacja kąta pochylenia



LB-120 BERLIN WHITE

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 37"-70"
- Standard VESA: max 600x400
- Maksymalny udźwig: 50 kg
- Regulacja kąta pochylenia



LB-300 PARYŻ

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 32"-65"
- Standard VESA: max 600x400
- Maksymalny udźwig: 50 kg
- Odległość TV od ściany 2cm




LB-280 FLEX

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-48"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 35 kg
- Regulacja w pionie i w poziomie



LB-410 MONACO

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-48"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 35 kg
- Regulacja w pionie i w poziomie



LB-400 LONDYN

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 32"-65"
- Standard VESA: max 600x400
- Maksymalny udźwig: 45 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-430 STRONG

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-70"
- Standard VESA: max 600x400
- Maksymalny udźwig: 50 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-420 HAMBURG

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-70"
- Standard VESA: max 600x400
- Maksymalny udźwig: 50 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-420 HAMBURG WHITE

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 23"-70"
- Standard VESA: max 600x400
- Maksymalny udźwig: 50 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-440 MANCHESTER

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 32"-55"
- Standard VESA: max 400x400
- Maksymalny udźwig: 45 kg
- Regulacja w pionie i poziomie



LB-450 DUBAJ

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 32"-100"
- Standard VESA: max 600x900
- Regulacja pochylecia oraz możliwość obrotu
- Maksymalny udźwig: 50 kg



LB-600 OREGON

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 32" - 65"
- Standard VESA: max 600x400
- Maksymalny udźwig: 40 kg
- Uchwyt sufitowy



LB-500 MOBILE

- Odpowiedni do tv o przekątnej ekranu 32"-42"
- Standard VESA: max 400x400
- Regulacja wysokości (1100 - 1350 mm)
- Maksymalny udźwig: 40 kg



LB-501 Półka do uchwytu

- Pasuje do uchwytu Mobile LB-500
- Prosty montaż
- Wykonana ze szkła



LB-1100 UCHWYT DO PROJEKTORA

- Nośność 10kg
- W pełni regulowany
- Odległość od sufitu 110mm
- Komplet śrub w zestawie



LB-1200 UCHWYT DO PROJEKTORA

- Nośność 10kg
- Regulacja wysokości i pochylecia
- Max odległość od sufitu 480mm
- Komplet śrub w zestawie



LB-1300 UCHWYT DO PROJEKTORA

- Nośność 10kg
- Regulacja długości wysięgnika
- Regulacja pochylecia
- Max odległość od ściany 1190mm



ANTENA POKOJOWA

- Zysk energetyczny: 26 do 40 dB
- Kanaly odbioru: 6-12, 21-69
- Pakowana w worek foliowy



ANTENA PANELOWA

- Pokojowa (DVW) / zewnętrzna (DVZ)
- Wyprodukowana w Polsce
- Opakowanie: karton



ANTENA POKOJOWA LB0180

- Zysk energetyczny: 42 dB
- Odbiór pasma VHF i UHF
- Opakowanie: karton




ANTENA VHF

- Odbiór kanałów 5-12
- Polaryzacja: H/V
- Zysk energetyczny 5-7dB
- Pakowana w worek foliowy



Antena 16 el. LB1600

- Długość: 60 cm
- Zysk energetyczny: 12-18dB
- Wbudowany filtr LTE
- Pakowana w karton



ANTENA SZEROKOPASMOWA

- Antena ze wzmacniaczem i zasilaczem
- Pakowana w worek foliowy
- Wyprodukowana w Polsce




ANTENA LB-900

- Wzmocnienie 14dB
- Długość: 79cm
- Full HD READY
- Pakowana w karton



ANTENA LB-1000

- Wzmocnienie 16dB
- Długość: 105cm
- Full HD READY
- Pakowana w karton



ANTENA LB-2000 COMBO

- Wzmocnienie: 14dB VHF; 18dB UHF
- Odbiór pasma VHF w polaryzacji H lub V
- Długość: 97 cm
- Pakowana w karton




ANTENA KIERUNKOWA 11-EL.

- Antena 11 elementowa
- Pasywna (z symetryzatorem)
- Pakowana w worek foliowy
- Wyprodukowana w Polsce



ANTENA KIERUNKOWA 19-EL.

- Antena 19 elementowa
- Pasywna / Aktywna
- Pakowana w worek foliowy
- Wyprodukowana w Polsce



ANTENA LB-2100 COMBO

- Pasywna / Aktywna
- Odbiór pasma VHF w polaryzacji H lub V
- Długość: 97 cm
- Pakowana w karton
- Wyprodukowana w Polsce



UCHWYT ŚCIENNY

- Długości: 20,30, 40, 50, 60, 70, 100 cm
- Wysokość ramienia: 250 mm
- Podstawa: 120x120x2,5 mm
- Rura Φ : 38x1,5mm



UCHWYT ŚCIENNY L 250x750

- Długość ramienia: 250mm
- Wysokość ramienia: 750mm
- Podstawa: 120x120x2,5mm
- Rura Φ : 38x1,5mm



UCHWYT ANT. SZEROKOPASMOWEJ

- Długość ramienia: 250mm
- Wysokość ramienia: 600 / 750mm
- Rura Φ : 25x1,5mm




UCHWYT ŚCIENNY L 300x1000

- Długość ramienia: 300 mm
- Wysokość ramienia: 1000 mm
- Podstawa: 120x120x2,5 mm
- Rura Φ : 38x1,5mm



UCHWYT ŚCIENNY BOCZNY

- Prawy / Lewy
- Długość ramienia: 600mm
- Wysokość ramienia: 250mm
- Rura Φ : 38x1,5mm



UCHWYT ŚCIENNY L500 Φ 50

- Długość ramienia: 500 mm
- Wysokość ramienia: 250 mm
- Rura: Φ 50 mm
- Podstawa 200 x 180 x 4 mm



UCHWYT BALKONOWY

- Uchwyt z cybantami
- Długości: 30, 40, 50, 60 cm
- Wysokość ramienia: 250mm
- Podstawa: 85x85mm
- Rura Φ : 38x1,5mm



UCHWYT BALKONOWY L 250x750

- Uchwyt z cybantami
- Wysokość ramienia: 750mm
- Podstawa: 85x85mm
- Rura Φ : 38x1,5mm



UCHWYT BALKONOWY

- Uchwyt z cybantami górny / dolny
- Długość ramienia: 300mm
- Wysokość ramienia: 250mm
- Podstawa: 85x85mm
- Rura Φ : 38x1,5mm



UCHWYT BALKONOWY

- Uchwyt z cybantami prawy/lewy
- Wysokość ramienia: 250mm
- Długość ramienia: 300mm
- Podstawa: 85x85mm



UCHWYT BALKONOWY

- Uchwyt z cybantami
- Wysokość: 400mm
- Podstawa: 85x85mm
- Rura Φ : 38x1,5mm



UCHWYT MUROWY U/S

- Długość ramienia: 150mm
- Długość rury: 100mm
- Podstawa: 100mm



UCHWYT UNIWERSALNY

- Długość ramienia: 40, 60 cm
- Przestawna płytki: prawo/lewo/góra/dół
- Mocowanie na cybant lub do muru



UCHWYT DACHOWY

- Długość 100 cm
- Rura Φ : 38x1,5mm
- Podstawa: 120x120x2,5mm




MASZTY ANTENOWE

- Długość: 100, 150, 200 cm
- Maszty składane: 100, 150 cm
- Rura Φ : 38x1,5mm



UCHWYT MASZTU

- Odległość od ściany: 75, 150, 250, 500 mm
- Płaskownik: 35x5mm
- Cybant montażowy 2szt.



UCHWYT MASZTU KOMINOWY

- Długość: 5; 7 m
- Kształtownik: 2 szt. (30x30x1,5mm)
- Śruba napinająca taśmę: 4 szt. – M12
- Cybant 2szt. – M8
- Narożnik ochrony: 6 szt.



Cybanty

- Rodzaje: mały, średni, duży, łącznik masztów
- M8



PRZEWÓD PCC - zawieszka

- Żyła 1.00mm CCS
- Oplot 48x0.12mm + folia Al
- Dostępne długości [m]: 5, 10, 15, 20, 25, 30



PRZEWÓD PCC102 - zawieszka

- Żyła 1.02mm Cu
- Oplot 96x0.12mm + folia Al
- Dostępne długości [m]: 10, 15, 20, 25



PRZEWÓD PCC - 50 m

- Żyła 1.00mm CCS
- Oplot 48x0.12mm + folia Al
- Rolka 50m



PRZEWÓD CCS - 100m

- Żyła wewnętrzna 0,8 mm FeCu
- Oplot 48/0.12 mm Al
- Folia Al
- Rolka 100m



PRZEWÓD CCS - 300m

- Żyła wewnętrzna 0,8 mm FeCu
- Oplot 48/0.12 mm Al
- Folia Al
- Rolka 300m



PRZEWÓD PCC80 TRISHIELD

- Miedziana żyła 0,80 mm
- Oplot 64/0,12 mm Al/Mg
- Podwójna folia Al
- Rolka 100m



PRZEWÓD PCC80 TRISHIELD

- Miedziana żyła 0,80mm
- Oplot 64/0,12mm Al/Mg
- Podwójna folia Al
- BOX 300m



PRZEWÓD PCC102 HD

- Miedziana żyła 1,02mm
- Oplot 96/0,12mm Al/Mg
- Podwójna folia Al
- Rolka 100m



PRZEWÓD PCC102 HD

- Miedziana żyła 1,02mm
- Oplot 96/0,12mm Al/Mg
- Podwójna folia Al
- Rolka 200m



PRZEWÓD PCC102 HD

- Miedziana żyła 1,02mm
- Oplot 96/0,12mm Al/Mg
- Podwójna folia Al
- BOX 300m



PRZEWÓD PCC 102 GEL

- Żyła wewnętrzna 1,02 mm Cu
- Oplot 96/0.12 mm Al
- Ochrona przed przenikaniem wilgoci - żel
- Rolka 100m



PRZEWÓD PCC 102 GEL

- Żyła wewnętrzna 1,02 mm Cu
- Oplot 96/0.12 mm Al
- Ochrona przed przenikaniem wilgoci - żel
- BOX 300m



PRZEWÓD PCC113B

- Miedziana żyła 1,13mm
- Oplot 96/0,12mm Al/Mg
- Podwójna folia Al
- Rolka 100m
- Klasa reakcji na ogień: Eca



PRZEWÓD PCC113B

- Miedziana żyła 1,13mm
- Oplot 96/0,12mm Al/Mg
- Podwójna folia Al
- BOX 300 m
- Klasa reakcji na ogień: Eca



PRZEWÓD PCC113 HD

- Miedziana żyła 1,13mm
- Oplot 5/16/0.12 mm Cu
- Folia Cu
- Rolka 200m



PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY

- Przekroje: 0,35 ; 0,50 ; 0,75 ; 1,0 ; 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6
- CCA
- Wysoka odporność na utlenianie



PRZEWÓD ANTENOWY F-F

- Długości: 1,8 ; 3 ; 5 [m]
- Wtyk F - wtyk F
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



PRZEWÓD TV-VIDEO

- Wtyk ant. - gniazdo ant.
- Długości: 1,5 ; 3 ; 5 [m]
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



PUSZKA Z SYMETRYZATOREM

- Zysk 16dB
- Do anteny LB1000 / LB2000
- Gniazdo F



WTYKI F / TV

- Wtyk F: 5,8mm ; 6,8mm uszczelka/Cu ; 7,0mm
- Wtyk TV: męski / żeński



ZŁĄCZA

- Gniazdo F - gniazdo antenowe
- Gniazdo F - wtyk antenowy
- Gniazdo F - gniazdo F



LB0076 ZŁĄCZE PODOKIENNE SLIM

- Płaska taśma (0,1 mm)
- Dostępny kolor: biały/brazowy
- Opakowanie: worek foliowy



LB0099 ZŁĄCZE PODOKIENNE

- Dwa gniazda F
- Opakowanie: worek foliowy



LBZ-01 ZASILACZ ANTENOWY 12V

- Napięcie zasilania- AC 230~50Hz
- Napięcie wyjściowe - DC 12V 100mA
- Max obciążenie - 100mA
- Opakowanie - worek foliowy z zawieszką



LBZ-03 ZASILACZ 12V Z GN. F

- Napięcie zasilania- AC 230~50Hz
- Napięcie wyjściowe - DC 12V
- Max obciążenie - 100mA
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



LBZ-02 ZASILACZ 12V REGULOWANY

- Napięcie zasilania- AC 230~50Hz
- Napięcie wyjściowe - DC 2-12V
- Max obciążenie - 100mA
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



LB0116 CYFROWY MIERNIK SYGNAŁU SAT

- Wyraźny wyświetlacz LCD
- Precyzyjny pomiar sygnału SAT
- Zakres częstotliwości: 950-2150 MHz
- Opakowanie: karton



LB0037 ROZGAŁĘŻNIK SYGNAŁU

- 2 wyjścia
- Przepuszcza napięcie w kierunku wejścia
- Opakowanie: worek foliowy



LB0038 ROZGAŁĘŻNIK SYGNAŁU

- 3 wyjścia
- Przepuszcza napięcie w kierunku wejścia
- Opakowanie: worek foliowy



LB0047 ROZGAŁĘŻNIK SYGNAŁU

- 4 wyjścia
- Przepuszcza napięcie w kierunku wejścia
- Opakowanie: worek foliowy



LB0117 WZMACNIACZ SYGNAŁU

- Zysk: 20 dB
- Zakres częstotliwości: 5-862 MHz
- Zasilanie: 5-12V DC



LB0118 REGULOWANY WZMACNIACZ SYGNAŁU

- Zysk: 15-30 dB
- Zakres częstotliwości: 5-862 MHz
- Zasilanie: 5-12V DC



LB0063 KONWERTER SATELITARNY

- Ilość wyjść: 1
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Opakowanie: pudełko



LB0064 KONWERTER SATELITARNY

- Ilość wyjść: 2
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Opakowanie: pudełko



LB0065 KONWERTER SATELITARNY

- Ilość wyjść: 4
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Opakowanie: pudełko



LB0103 KONWERTER SATELITARNY

- Ilość wyjść: 8
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Opakowanie: pudełko



LB0060 ŁADOWARKA SIECIOWA

- 2 gniazda USB
- 3.1 A
- Opakowanie: blister



LB0059 ŁADOWARKA SIECIOWA

- 2.1 A
- Gniazdo USB
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0088 ŁADOWARKA SIECIOWA

- 1 A
- Gniazdo USB
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0089 ŁADOWARKA SIECIOWA

- Wtyk: micro USB
- 1 A
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0143 ŁADOWARKA SIECIOWA

- Wtyk: micro USB
- 2.1 A
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0144 ŁADOWARKA QUICK CHARGE

- Funkcja szybkiego ładowania Quick Charge 3.0
- 3.8 - 6.5 V - 3A
- Gniazdo USB x1
- Opakowanie - pudełko z zawieszką



LB0145 ŁADOWARKA SAMOCHODOWA

- Funkcja szybkiego ładowania
- Wykonana z aluminium
- QC 3.0: 9V 2A / 12V 1.5A / 5V 3A
- QC 2.0: 5V 2.4A / 9V 2A / 12 1.5A
- Opakowanie: blister z zawieszką



LB0087 ŁADOWARKA SAMOCHODOWA

- 3 gniazda USB
- 5.2 A (2.1 A + 2.1 A + 1 A)
- Opakowanie: blister



LB0057 ŁADOWARKA SAMOCHODOWA

- Wykonana z aluminium
- Zabezpieczenie przed przeladowaniem
- 3,4 A (2,4 A + 1 A)
- Dostępny kolor biały i czarny



LB0086 ŁADOWARKA SAMOCHODOWA

- USB 5V 2.1A + port USB
- Długość przewodu: 1m
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0090 ŁADOWARKA SAMOCHODOWA

- Gniazdo USB
- 1A
- Opakowanie: worek foliowy



LB0091 ŁADOWARKA SAMOCHODOWA

- 2x gniazdo USB
- 2.1 A
- Opakowanie: worek foliowy



LB0119 PRZEWÓD LIGHTNING

- Długość: 1m
- Opakowanie: worek foliowy



LB0115 PRZEWÓD USB „C”

- Zysk: 15-30 dB
- Zakres częstotliwości: 5-862 MHz
- Zasilanie: 5-12V DC



LB0067 PRZEWÓD micro USB

- Wysoka jakość wykonania
- 2 A
- Opakowanie: worek foliowy



LB0096 PRZEWÓD micro USB

- Długość: 1m
- Wysoka jakość wykonania
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0097 PRZEWÓD LIGHTNING

- Długość: 1m
- Wysoka jakość wykonania
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0098 PRZEWÓD USB typ-C

- Długość: 1m
- Wysoka jakość wykonania
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0149 PRZEWÓD micro USB

- Długość: 1m
- Wysoka jakość wykonania
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0151 PRZEWÓD LIGHTNING

- Długość: 1m
- Wysoka jakość wykonania
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0150 PRZEWÓD USB typ-C

- Długość: 1m
- Wysoka jakość wykonania
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0152 PRZEWÓD micro USB

- Długość: 1m
- Wysoka jakość wykonania
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0153 PRZEWÓD LIGHTNING

- Długość: 1m
- Wysoka jakość wykonania
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0154 PRZEWÓD USB typ-C

- Długość: 1m
- Wysoka jakość wykonania
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0112 PRZEWÓD USB 3w1

- Micro USB / USB C / Lightning
- Długość: 1m
- Opakowanie: worek foliowy



LB0113 PRZEWÓD USB MAGNETYCZNY 2w1

- Przewód magnetyczny
- Wtyk micro USB / Lightning
- Długość 1m
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0114 PRZEWÓD USB MAGNETYCZNY 3w1

- Przewód magnetyczny
- Wtyk micro USB / USB C / Lightning
- Długość: 1m
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



PRZEWÓD USB „A” (wt. - gn.)

- Wtyk A - gniazdo A
- Dostępne długości: 1,8 ; 3 [m]
- Opakowanie: worek foliowy



PRZEWÓD mini USB

- Wtyk A - wtyk mini USB
- Dostępne długości: 1,8 ; 3 [m]
- Opakowanie: worek foliowy



PRZEWÓD micro USB

- Wtyk A - wtyk micro USB
- Dostępne długości: 1,8 ; 3 [m]
- Opakowanie: worek foliowy



PRZEWÓD USB „A” (wt. - wt.)

- Wtyk A - wtyk A
- Dostępne długości: 1,8 ; 3 [m]
- Opakowanie: worek foliowy



PRZEWÓD JACK 3,5mm HQ

- Przewód wysokiej jakości
- Dostępne długości: 1 ; 1,5 m
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



PRZEWÓD JACK - JACK

- Wtyk 3,5mm
- Dostępne długości [m]: 1,5 ; 3,0 ; 5,0
- Pakowane w worek foliowy



PRZEWÓD JACK-JACK

- Wtyk jack 3,5mm - gniazdo jack 3,5mm
- Dostępne długości [m]: 1,5 ; 3,0 ; 5,0
- Opakowanie: worek foliowy



PRZEWÓD JACK - RCA HQ

- Wysoka jakość wykonania
- Dostępne długości: 1,5 ; 3 m
- Opakowanie: blister



PRZEWÓD JACK - RCA

- Dostępne długości [m]: 1,5 ; 3,0 ; 5,0
- Wysoka jakość wykonania
- Pakowane w worek foliowy



PRZEWÓD RCA-RCA

- Dostępne długości [m]: 1,5 ; 3,0 ; 5,0
- Wysoka jakość wykonania
- Pakowane w worek foliowy



PRZEWÓD OPTYCZNY

- Dostępne długości [m]: 1,5 ; 3,0
- OD 4mm
- Pakowane w worek foliowy



PRZEWÓD OPTYCZNY HQ

- Miedziany wtyk
- OD 5mm
- Dostępne długości [m]: 1,5 ; 3,0
- Pakowane w worek foliowy



PRZEWÓD VGA-VGA

- Długość przewodu: 1,8m
- Wysoka jakość wykonania
- Pakowane w worek foliowy



PRZEWÓD HDMI SLIM v 2.0

- Standard 2.0
- Aluminiowe końcówki
- Długości: 1,5 ; 3 [m]
- Opakowanie: blister



PRZEWÓD HDMI v 2.0

- Standard 2.0
- Gumowane obudowy złączy
- Długości: 1,5 ; 3 ; 5 [m]
- Opakowanie: blister



PRZEWÓD HDMI SIMPLE v. 2.0

- Standard 2.0
- Potrójnie ekranowany
- Długości: 1 ; 1,5 ; 3 ; 5 ; 10 [m]
- Opakowanie: worek foliowy



PRZEWÓD HDMI SIMPLE

- Standard 1.4 z kanałem zwrotnym audio
- Długości: 1 ; 1,5 ; 3 ; 5 ; 7,5 ; 10 [m]
- Pakowane w worek foliowy



PRZEWÓD HDMI HQ

- Standard 1.4 z kanałem zwrotnym audio
- Obustronne filtry
- Długość: 1,8 ; 3 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 [m]
- Zawieszka



PRZEWÓD HDMI 360°

- Obrotowe wtyki
- Standard 1.4
- Opakowanie: worek foliowy



PRZEWÓD HDMI KĄTOWO-PROSTY

- Wtyk kątowy - wtyk prosty
- Standard 1.4
- Opakowanie: worek foliowy



LB0123 ROZGAŁĘŻNIK GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ

- 3x gniazdo zapalniczki + 1x gniazdo USB
- Monitor napięcia
- Całkowita moc wyjściowa: 120 W (z USB)
- Opakowanie: pudełko z zawieszka



LB0127 ROZGAŁĘŻNIK GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ

- 3x gniazdo zapalniczki 12/24V DC
- 1x USB 5V / 800mA max
- Całkowita moc wyjściowa: 120 W (z USB)
- Opakowanie: pudełko z zawieszka



LB0126 ROZGAŁĘŻNIK GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ

- 2x gniazdo zapalniczki 12/24V DC
- 1x USB 5V / 800mA max
- Możliwość regulacji 90 stopni
- Opakowanie: blister



LB0125 ROZGAŁĘŻNIK GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ

- 2x gniazdo zapalniczki 12/24V DC
- Długość przewodu: 70 cm
- Całkowita moc wyjściowa: 120W
- Opakowanie: blister



LB0124 ROZGAŁĘŹNIK GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ

- 2x gniazdo zapalniczki 12/24V DC
- Gniazdo USB
- Całkowita moc wyjściowa: 60W
- Opakowanie: blister



LB0161 ROZGAŁĘŹNIK GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ

- 3x gniazdo zapalniczki 12/24V DC
- 2x Gniazdo USB
- Całkowita moc wyjściowa: 120W
- Opakowanie: blister



LB0162 ROZGAŁĘŹNIK GNIAZDA ZAPALNICZKI SAMOCHODOWEJ

- 3x gniazdo zapalniczki 12/24V DC
- 4x Gniazdo USB
- Całkowita moc wyjściowa: 120W
- Opakowanie: blister



LB0133 UCHWYT SAMOCHODOWY

- Montaż do kratki wentylacyjnej
- Dopuszczalna szerokość urządzenia: 55-99 mm
- Opakowanie: blister



LB0129 UCHWYT SAMOCHODOWY

- Uchwyt magnetyczny
- Mocowanie do kratki wentylacyjnej
- Opakowanie: bister



LB0131 UCHWYT SAMOCHODOWY

- Montaż na desce rozdzielczej lub na szybie
- Prosty w obsłudze
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0132 UCHWYT SAMOCHODOWY

- Montaż na desce rozdzielczej lub na szybie
- Prosty w obsłudze
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0128 UCHWYT SAMOCHODOWY

- Montaż na desce rozdzielczej lub na szybie
- Prosty w obsłudze
- Opakowanie: blister



LB0130 UCHWYT SAMOCHODOWY

- Mocowanie pionowo lub poziomo
- Dopuszczalna szerokość urządzenia: 47-92 mm
- Opakowanie: blister



LB0177 UCHWYT SAMOCHODOWY

- Automatyczne otwieranie/zamykanie
- Ładowanie indukcyjne
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0178 UCHWYT SAMOCHODOWY

- Montaż na przyssawkę / do kratki
- Ładowanie indukcyjne
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0179 UCHWYT SAMOCHODOWY

- Montaż na desce rozdzielczej lub na szybie
- Grawitacyjny
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0111 LATARKA CZOŁOWA

- Dioda COB
- Trzy tryby świecenia
- Regulacja pochylenia 180 stopni
- Opakowanie: pudełko



LB0107 LATARKA CZOŁOWA

- Dioda T6 z funkcją ZOOM
- 3 Tryby świecenia: 100% , 50 % , Pulsacyjny
- Zasięg: 500 metrów
- Opakowanie: pudełko



LB0106 LATARKA CZOŁOWA

- Diody: 1xT6 + 2x XPE
- 4 tryby świecenia: 1 led, 2 led, 3 led, stroboskop
- Zasięg: 800 metrów
- Opakowanie: pudełko



LB0108 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda led XP-E, 3 Tryby pracy, ZOOM
- Wykonana z aluminium
- Zasięg: 500 metrów
- Opakowanie: pudełko



LB0109 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda T6 10W, 3 tryby pracy, ZOOM
- Zasięg: 1000 metrów
- 3 Akumulatory
- Opakowanie: pudełko



LB0110 LATARKA TAKTYCZNA

- Dioda CREE T6, 5 trybów świecenia, ZOOM
- Strumień świetlny o mocy 1000 lumenów
- Wykonana z aluminium
- Opakowanie: pudełko



LB0172 LATARKA TAKTYCZNA

- Dioda LED T6 + COB
- Port ładowania micro USB
- Wykonana z aluminium
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0171 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda XML T-6 10W + światło boczne
- Funkcja powerbank
- Port ładowania micro USB
- Opakowanie: pudełko



LB0167 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda 1,6W + światło boczne
- Wbudowany przewód do ładowania 230V
- Zasięg 200m
- Opakowanie: pudełko



LB0168 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda 1,6W + światło boczne
- Ładowanie solarne + 230V
- Zasięg 200m
- Opakowanie: pudełko



LB0169 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda 1,6W + światło boczne
- Ładowanie solarne + 230V
- Zasięg 200m
- Opakowanie: pudełko



LB0170 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda 1,4W + światło boczne
- Ładowanie 230V (kabel w zestawie)
- Zasięg 200m
- Opakowanie: pudełko



LB0182 LAMPKA WIELOFUNKCYJNA

- Dioda COB + 36 LED
- Zasięg 300m
- Moc 10W
- Opakowanie: pudełko



LB0183 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda COB + XPE
- Zasięg: 150m
- Czas świecenia: 4-5h
- Opakowanie: pudełko



LB0184 COB LATARKA WARSZTATOWA

- Dioda COB + LED
- Zasilanie bateryjne 3xAAA
- Zasięg 30m
- Opakowanie: blister



LB0184 SMD LATARKA WARSZTATOWA

- Diody SMD + LED
- Zasilanie bateryjne 3xAAA
- Zasięg 30m
- Opakowanie: blister



LB0185 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda LED XPE
- Zasięg 150m
- Dodatkowe światło z tyłu
- Opakowanie: blister



LB0186 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda COB + LED
- Zasięg 150m
- Funkcja powerbank
- Opakowanie: blister



LB0187 LATARKA AKUMULATOROWA

- Dioda COB + LED
- Ładowanie przez port micro USB
- Aluminiowa obudowa
- Opakowanie: pudełko



LB0188 LATARKA WARSZTATOWA AKUMULATOROWA

- Dioda COB + LED
- Ładowanie przez port micro USB
- Funkcja powerbank
- Opakowanie: pudełko



LB0189 LATARKA WARSZTATOWA AKUMULATOROWA

- Światło boczne COB + czołowe LED
- Magnes
- Ładowanie przez port micro USB
- Opakowanie: pudełko



LB0190 LATARKA WARSZTATOWA AKUMULATOROWA

- Światło boczne COB + czołowe LED
- Funkcja powerbank
- Ładowanie przez port micro USB
- Opakowanie: pudełko



LB0173 LATARKA KIESZONKOWA

- Moc 1W, 50 lumenów
- Zasilanie: 3x bateria AAA
- Opakowanie: blister



LB0166 ROZGAŁĘŹNIK SIECIOWY

- 2 gniazda LB0166-2 / 3 gniazda LB0166-3
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Opakowanie: blister



PRZEDŁUŻACZ 3 GN

- 3 gniazda + uziemienie
- Dostępne długości: 1,5 ; 3 ; 5 m
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



PRZEDŁUŻACZ 3 GN + WŁĄCZNIK

- 3 gniazda + włącznik + uziemienie
- Dostępne długości: 1,5 ; 3 ; 5 [m]
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



PRZEDŁUŻACZ 4 GN

- 4 gniazda + uziemienie
- Dostępne długości: 1,5 ; 3 ; 5 m
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



PRZEDŁUŻACZ 4 GN + WŁĄCZNIK

- 4 gniazda + włącznik + uziemienie
- Dostępne długości: 1,5 ; 3 ; 5 [m]
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



PRZEDŁUŻACZ 5 GN

- 5 gniazda + uziemienie
- Dostępne długości: 1,5 ; 3 ; 5 m
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



PRZEDŁUŻACZ 5 GN + WŁĄCZNIK

- 5 gniazda + włącznik + uziemienie
- Dostępne długości: 1,5 ; 3 ; 5 [m]
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



PRZEDŁUŻACZ 3 GN CZARNY

- 3 gniazda + uziemienie
- Długość: 1,5 m
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



PRZEDŁUŻACZ 3 GN + WŁĄCZNIK

- 3 gniazda + włącznik + uziemienie
- Dostępne długości: 1,5 ; 3 ; 5 [m]
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



LISTWA PRZECIWPRIĘCIOWA

- Długości: 1,5 ; 3 ; 5 [m]
- Zabezpieczenia przeciwprzebieciowe
- 5 gniazda z uziemieniem
- Wyprodukowany w Polsce



LB0165 PRZEDŁUŻACZ SIECIOWY

- Przekrój żyły: 3 x 1mm²
- Max obciążenie: 16A
- Dostępne długości [m]: 1,5 ; 3 ; 5 ; 10
- Opakowanie: blister



LB0138 PILOT DO TV SAMSUNG

- Zamiennik oryginalnego pilota do TV Samsung
- Funkcja programowania przycisków
- Opakowanie: blister



LB0139 PILOT DO TV LG

- Zamiennik oryginalnego pilota do TV LG
- Funkcja programowania przycisków
- Opakowanie: blister



LB0140 PILOT DO TV PANASONIC

- Zamiennik oryginalnego pilota do TV Panasonic
- Funkcja programowania przycisków
- Opakowanie: blister



LB0141 PILOT DO TV SONY

- Zamiennik oryginalnego pilota do TV Sony
- Funkcja programowania przycisków
- Opakowanie: blister



LB0142 PILOT DO TV PHILIPS

- Zamiennik oryginalnego pilota do TV Philips
- Funkcja programowania przycisków
- Opakowanie: blister



LB0146 PILOT UNIWERSALNY 10W1

- Obsługuje do 10 urządzeń
- TV 1-3/ VCR 1-2/ SAT 1-2/ HIFI/ DVD/AUX
- Współpracuje z większością urządzeń
- Opakowanie: blister



LB0055 PISTOLET DO KLEJENIA

- Moc: 60W
- W zestawie 2 szt. kleju
- Opakowanie: blister



LB0069 PISTOLET DO KLEJENIA

- Moc: 200 W
- W zestawie 2 szt. kleju
- Opakowanie: blister



LB0045 KLEJ MONTAŻOWY

- 30 cm/ 11 mm
- Waga jednego opakowania: 1kg
- Opakowanie: worek foliowy



LB0042 KROKODYLKI 30A HQ

- Wykonane z miedzi
- Izolowana rękojeść
- Czarne/Czerwone



LB0041 KROKODYLKI 50A

- Wykonane ze stali
- Izolowana rękojeść
- Czarne/Czerwone



LB0077 KROKODYLKI 100A

- Wykonane ze stali powlekanej miedzią
- Izolowana rękojeść
- Czarne/Czerwone



LB0078 KROKODYLKI 150A

- Wykonane ze stali powlekanej miedzią
- Izolowana rękojeść
- Czarne/Czerwone



LB0079 KROKODYLKI 200A

- Wykonane ze stali powlekanej miedzią
- Izolowana rękojeść
- Czarne/Czerwone



KONEKTORY 6,3mm

- Żeńskie i męskie
- Wysoka jakość wykonania
- Pakowane w worek foliowy po 100szt.



LB0100 ZACISKARKA WTYKÓW RJ

- Zaciskarka wtyków RJ45, RJ12, RJ11
- Wyposażona w ściągacz izolacji oraz przycinak
- Opakowanie: blister



LB0103 ZACISKARKA KONEKTORÓW

- Wielofunkcyjna zaciskarka do konektorów
- Typ zaciskanych konektorów: nieizolowane
- Opakowanie: blister



KABLE PATCHCORD

- Długości: 1 ; 1,5 ; 3 ; 5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30 [m]
- CAT.5E 4*2*26 AWG
- Pakowane w worek foliowy



KABLE PATCHCORD CAT.6

- Długości: 1,5 ; 3 ; 5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20 [m]
- CAT.6 ; budowa: 4 x 2 x AWG 24/7
- Pakowane w worek foliowy



LB0147 PRZEWODY POMIAROWE MIERNIKA 830

- Pakowane w worek foliowy z zawieszką



LB0148 PRZEWODY POMIAROWE MIERNIKA 890

- Pakowane w worek foliowy z zawieszką



LB0163 MIERNIK UNIWERSALNY

- Kategoria pomiarowa CATIII
- Zgodny z normą PN-EN 61010-1:2010
- Pomiar prądu/ napięcia zmiennego
- Pomiar napięcia zmiennego, rezystancji
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0164 MIERNIK UNIWERSALNY

- Kategoria pomiarowa CATIII
- Zgodny z normą PN-EN 61010-1:2010
- Holster
- Podświetlenie wyświetlacza
- Opakowanie: pudełko z zawieszką



LB0174 PRZEWÓD ZASILAJĄCY

- Przewód zasilający 230V
- Długość: 1,5m
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



LB0175 PRZEWÓD ZASILAJĄCY

- Przewód zasilający 230V
- Długość: 1,5m
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



LB0176 PRZEWÓD ZASILAJĄCY

- Przewód zasilający 230V
- Długość: 1,5m
- Opakowanie: worek foliowy z zawieszką



LB0036 ZŁĄCZE AC

- Wtyk PL - gniazdo UK
- Opakowanie: worek foliowy



WTYKI MAGNETYCZNE

- Wtyk lightning do kabla LB0113/114 - LB0156
- Wtyk microUSB do kabla LB0113/114 - LB0155
- Wtyk USB typ C do kabla LB0113/114 - LB0157



STOJAK NA KABEL W ROLKACH

- Max. szerokość rolki: 340 mm
- Max. średnica rolki: 390 mm
- Średnica rury: 35 mm

